ÉTABLISSEMENT AGRICOLE & PÉPINIÈRES

DU

CAMP D'ERLON

Fondés en 1844

BOUFARIK (DÉPARTEMENT D'ALGER)

Héritiers PORCELLAGA, Propriétaires

Cet établissement de premier ordre se recommande par l'étendue considérable et la beauté de ses propriétés, le choix des Directeurs et les nombreuses Récompenses obtenues aux divers Concours

Médailles d'Or, d'Argent, de Bronze, et Mentions honorables aux Expositions de Paris, Alger, Blida, Boufarik, Constantine PRIME D'HONNEUR D'ARBORICULTURE CONCOURS D'ALGER 1894



CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

PLANTES, ARBRES ET ARBUSTES

EXPÉDITIONS DANS TOUS PAYS

DOMAINE AGRICOLE DU CAMP D'ERLON

BOUFARIK

Propriété des Héritiers PORCELLAGA

Camp retranché dès la conquête (1) jusqu'en décembre 1851, fut ensuite un orphelinat modèle, et devint une propriété particulière en février 1872.

Cette propriété se composait à cette époque de pépinières occupant une surface de huit hectares environ, de quatre hectares d'orangeries et de mandarineries, de quinze hectares de vigne, d'un jardin maraîcher de cinq hectares, d'un petit bois d'oliviers d'un demi hectare, de belles constructions faites par le Génie et formant deux enceintes distinctes et séparées : soit en totalité, une superficie de soixante dix hectares.

La propriété était sillonnée dans toutes ses parties par des allées d'arbres fruitiers et de haute futaie.

Elle est située à trente cinq kilomètres d'Alger, sur la voie ferrée et la route nationale, dans la ville même de Boufarik, avec accès sur les quinconces de platanes et séparée, dans ses parties, par l'important marché de Boufarik sur lequel elle a également accès. Une irrigation souterraine, traversant la propriété, la rend arrosable dans toutes ses parties, ce qui permet les cultures intensives, telles que pépinières, orangeries, prairies, tabacs et jardins maraîchers : des bassins emmagasinent l'eau provenant de l'Oued Bou-Chemla et de huit norias.

Les pépinières formant alors une des principales branches d'industrie de cet établissement, qui fut à l'origine, le berceau de Boufarik; de ces pépinières sont sorties un nombre incalculable de plantations qui font aujourd'hui la richesse et l'ornement du pays. Outre ses arbres fruitiers et les belles collections d'orangers et de mandariniers, on peut encore y admirer de belles allées de dattiers du Levant, de grévilléas, de caroubiers, de lauriers, et de plus, un jardin botanique contenant des sujets variés servant d'arbres d'école aux pépinières actuelles.

Le vignoble composé des plants les plus variés pour la table et pour la cuve, a fourni des vins de choix, qui ont obtenu de grandes récompenses et qui sont très recherchés. Ce vignoble est classé parmi les meilleurs de la plaine : la nature de son sol graveleux, sa situation élevée, le rendent en effet, très propice à la viticulture.

Tel était l'état de la propriété quand elle fut achetée en 1872 (2). Depuis cette époque, ce domaine a été agrandi par de nouvelles acquisitions qui portent sa superficie à quatre-vingt dix hectares dont chaque branche de cette exploitation agricole a bénéficié.

Notice extraite de l'ouvrage publié en 1887.

UNE PAGE DE L'HISTOIRE DE LA COLONISATION ALGÉRIENNE :

BOU-FARIK

par le Colonel TRUMELET

⁽¹⁾ Ce fut sur l'ordre du Lieutenant-Général, Comte Drouet d'Erlon, Gouverneur Général en 1834, des possessions de l'Afrique du Nord, que ce camp fut établi et dénommé Camp d'Erlon.

⁽²⁾ Me Porcellaga, décédé, syndic des Notaires à Alger, fut un des acquéreurs : ses héritiers sont restés seuls propriétaires.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

PLANTES, ARBRES


ET

ARBUSTES DISPONIBLES

EXPÉDITIONS DANS TOUS PAYS



BOUFARIK IMPRIMERIE F. GALLÉA Téléphone 0-28



Nous recommandons à nos clients, en adressant leurs commandes, d'indiquer bien exactement avec leur adresse, le mode d'expédition qu'ils désirent: chemin de fer, grande ou petite vitesse, compagnie de navigation, etc., et de bien indiquer si l'expédition doit être faite en gare ou à domicile.

A défaut d'avis de ce genre, nous agirons au mieux de leurs intérêts, sans naturellement engager notre responsabilité.

Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires et nous les engageons vivement à vérifier soigneusement nos expéditions à leur réception, car nous déclinons toutes responsabilités pour les avaries ou les pertes survenues en cours de transport.

Faites constator à l'arrivée les avaries et les manquants, et faites les réserves nécessaires sur le livre des sorties de la gare destinataire; confirmez ces réserves, dans les trois jours, par lettre recommandée en indiquant les prix détaillés des arbres ou plantes manquants ou avariés.

Emballages

L'emballage, quelqu'en soit le mode, est confectionné avec un soin scrupuleux, et le prix de revient est à la charge de l'acquéreur.

Les plantes cultivées en pots sont livrées à notre gré, soit en pot, soit en tontines. Le prix des pots est compté à l'acheteur.

Nous déclinons toutes responsabilité pour la non-réussite des sujets.

Livraisons

Toute livraison se fait sur place ou franco sur wagon Boufarik. Afin d'être assuré d'un bon choix, retenir les essences au début de la campagne, chaque commande portant son numéro d'exécution. Nous ne fournissons à aucun prix des rameaux pour greffer.

Paiements

Le paiement des ventes s'effectue au comptant ou contre-remboursement par voie de chemin de fer ou de navigation. Les frais de recouvrement et de traites impayées sont à la charge du destinataire.

Les prix du présent catalogue annulent tous les précédents.

Administrations publiques et de l'Etat

En ce qui concerne les commandes émanant de communes, d'administrations publiques et de l'Etat, nous avancerons les frais de transport jusqu'à destination. Il est accordé de grandes facilités de paiement aux administrations publiques.

Sujets

Les prix des sujets choisis par l'acquéreur dans les cultures peuvent subir une majoration allant jusqu'à 20 %.

Pour les plantations importantes on traite de gré à gré.

Annulation de commandes


En cas d'annulation de commandes nous demandons à nos clients de nous en aviser dix jours à l'avance.



Les voitures desservant la gare se chargent de mener directement au Camp d'Erlon les personnes qui désirent visiter la pépinière

(Voir la vue du Camp d'Erlon, prise en avion, à la 3me page de la couverture)

Prière d'adresser toute la correspondance au Directeur de l'Etablissement du Camp d'Erlon





CATALOGUE

DES

VÉGÉTAUX DISPONIBLES

MIS EN VENTE PAR LA

PÉPINIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DU CAMP D'ERLON

A BOUFARIK (ALGÉRIE)

I

ARBRES FRUITIERS A FEUILLES CADUQUES

Abricofiers, le sujet greffé 1er choix	C
2 ^{me} choix	8 50
DANS LES VARIÉ	TÉS SUIVANTES :
Gros Saint-Jean.	Hâtif musqué.
Pêche de Nancy.	Précoce indigène.
Royal hâtif de Milan.	De Laghouat.
Gros commun.	Rouge du Roussillon.
D'Alexandrie.	Muscat.
Amandiers, le sujet 1er choix	8 50
- 2 ^{me} choix	8 »
Anona cherimolia (anone du Pérou)	, le sujet en pot. de 4 fr. à 6 »
Azerolier (Crataegus Azarolus), le si	ujet de 8 fr. à g $\stackrel{\textbf{3}}{ ext{50}}$
Cerisiers, le sujet 1er choix	8 50
— — — 2 ^{me} choix	
DANS LES VARIÉ	TÉS CI-DESSOUS :
Bigarreau rouge.	Royale tardive.
- cœur de pigeon.	Reine Hortense.
— royal hâtif.	Précoce de Boppart.
— Napoléon.	Hâtive de Bâle.
Moreau.	Beau Jaboulay.
Châtaigniers, le sujet	g »50
Cognassiers (Cydonia vulgaris)	de 7, 50 à 8 »
- simensis)	de 7, 50 à 8 »
du Portugal).	de 7,50 à 8 »

		12 34 32
Figulers varies, 1er choix		7 50
- 2 ^{me} choix	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 »
	de 2 , 50 à	3 50
	et de 7 fr. à	8 50
	de L 50 à	3 50
Jujubiers suivant la force	de 5 fr. à	8 50
Néfliers d'Europe, 1er ch	oix	8 50
	oix	8 »
	es de 4, 50 à	5 »
		15/10/20
	choix	9 »
	e choix	8 50
Pêchers, le sujet 1er choi	x	8 50
— 2me choi	X	8 »
	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS :	1 - 4
Amsden.		A
	Admirable jaune.	
Surpasse Amsden.	HONG HELD STANKE NEW HOLD HER STANKEN HONEY HELD HELD HELD HELD HELD HELD HELD HELD	
Vainqueur.	Précoce des Halles.	
Téton de Vénus.	Alexis Lepère.	
Brugnon Lily Balt	et. Arribault.	, y
- de Cronc		
	(Fl. Costata) de 7, 50 à	9
Plaquellimers au Japon	5 2 1 2 1 3 2 3 3 4 5 5 5 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7	8 »
	(Kaki) de 7, 50 å	8 »
	(Diospiros Lotus) de 7 fr. à	7 50
	(- Virginiana) de 7 fr. à	7 50
Poiriers, greffes sur franc	(— Virginiana) de 7 fr. à ;, le sujet 1er choix	7 50 8 50
Poiriers, greffes sur franc	, le sujet 1er choix	8 50
	, le sujet 1 ^{er} choix	
DANS	e, le sujet 1 ^{er} choix	8 50
DANS Beurré Clairgeau.	e, le sujet 1er choix	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard.	e, le sujet 1er choix	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel.	e, le sujet 1er choix	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard.	e, le sujet 1er choix	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel.	p., le sujet 1er choix	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello.	- Pre choix	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa	Duchesse. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. Mes variétés ci-dessous ; Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet.	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan	e, le sujet 1er choix — 2me choix LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS ; Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Anne. Monsieur Douillet. rd. Saint-Jean vert.	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto.	p., le sujet 1er choix — 2me choix LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS; Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. rd. Saint-Jean vert. — panaché.	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest.	Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. — panaché. — panaché. — musqué.	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest.	p., le sujet 1er choix — 2me choix LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS; Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. rd. Saint-Jean vert. — panaché.	8 50
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest.	e, le sujet 1er choix — 2me choix LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS ; Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Anne. Monsieur Douillet. rd. Saint-Jean vert. — panaché. — musqué. nc, le sujet 1er choix.	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. Giffard. Diel. Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran	2me choix — 2me choix LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS ; Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. rd. Saint-Jean vert. — panaché. — musqué. nc, le sujet 1er choix. — 2me choix	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. Giffard. Diel. Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran pour rei	e, le sujet 1er choix — 2me choix LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS ; Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Anne. Monsieur Douillet. rd. Saint-Jean vert. — panaché. — musqué. nc, le sujet 1er choix — 2me choix mplacement de 15 fr. à	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran — — pour ren DANS	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS : Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. Saint-Jean vert. panaché. musqué. nc, le sujet 1er choix. 2me choix. mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES :	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran — — pour ren DANS Api gros.	c, le sujet 1er choix — 2me choix LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS ; Doyenné de Juillet. — du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. rd. Saint-Jean vert. — panaché. — musqué. nc, le sujet 1er choix. — 2me choix. mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES : Reinette du Canada.	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. Giffard. Diel. Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran pour ren DANS Api gros. Calville blanc.	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS : Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. saint-Jean vert. panaché. musqué. nc, le sujet 1er choix. 2me choix mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES : Reinette du Canada. d'Angleterre.	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS : Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. Saint-Jean vert. panaché. musqué. nc, le sujet 1er choix. 2me choix. mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES : Reinette du Canada. d'Angleterre. grise.	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. Giffard. Diel. Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran pour ren DANS Api gros. Calville blanc. rouge. Jeanne Hardy.	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS : Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. saint-Jean vert. panaché. musqué. nc, le sujet 1er choix. 2me choix mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES : Reinette du Canada. d'Angleterre.	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. — Giffard. — Diel. — Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS : Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. Saint-Jean vert. panaché. musqué. nc, le sujet 1er choix. 2me choix. mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES : Reinette du Canada. d'Angleterre. grise.	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. Giffard. Diel. Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran pour ren DANS Api gros. Calville blanc. rouge. Jeanne Hardy.	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS : Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. saint-Jean vert. panaché. musqué. nc, le sujet 1er choix. 2me choix mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES : Reinette du Canada. d'Angleterre. grise. des 4 goûts. Reine des Reinettes.	8 50 8 »
DANS Beurré Clairgeau. Giffard. Diel. Bachelier. Baronne de Mello. Bergamotte Crassa Alexandre Douillan Sorbetto. Charles Ernest. Pommiers greffés sur fran pour ren DANS Api gros. Calville blanc. rouge. Jeanne Hardy. Jacques Lebel.	LES VARIÉTÉS CI-DESSOUS : Doyenné de Juillet. du Comice. Duchesse. Cuisse-Dame. Citron des Carmes. Monsieur Douillet. Saint-Jean vert. panaché. musqué. nc, le sujet 1er choix. 2me choix. mplacement de 15 fr. à 2 LES VARIÉTÉS SUIVANTES : Reinette du Canada. d'Angleterre. grise. des 4 goûts. Reine des Reinettes. Rambourg d'hiver.	8 50 8 »

Pommiers greffés sur Doucin ou Paradis pour cordon,		
le sujet 1° choix	7 :	50
- 2 ^{mc} choix	7))
- nains de Mahon	4	50
Pruniers (Prunus domestica), le sujet 1er choix	8	50
2 ^{me} choix	8))
variétés:		
Belle de Louvain. Reine-Claude verte		1934
Cœur de Bœuf. — de Bavay.		A Desire
Mirabelle. — de Juillet.	100	
Monsieur hâtif. — noire.		
Président. – violette.	(K.)	
Quetsch d'Italie. – hâtive.		
- d'Alsace.		
Pruniers Japonals, le sujet 1er choix	8	50
- 2 ^{me} choix	8))
le cent	800))
Burbanck, le sujet 1et choix		*
	6	»
- 1er choix, le cent	650	**
	550	*
— 1er — le mil	6000	»
2me	5000	*
variétés :		
Botan. Gold.		
Berkmans. Reine-Claude du Japon.		
Golden Japon. Wickson.		
	100	4

MAJORATION de 20 o sur les prix indiqués jusqu'à la mentation de main-d'œuvre.

ARBRES FRUITIERS TOUJOURS VERTS

• and a continued			12	
Ananas (Sativus)		UNIVERSITY OF STREET	Service of	THE NEW
Bananier des Canaries, le sujet	de 8	fr. à	10	*
Bigaradiers, oranger à fruit amer			22	*
Cédratier (Citrus secra tuberosa), le sujet	de 16	fr. à	20))
digitata, le sujet	de 16	fr. à	20	"
Citronnier (Citrus medica limonum)	de 24	fr. à	25)
_ (— à fruit doux)	de 14	fr. à	16	*
- pour remplacement	de 25	fr. a	50))
Chinois (Citrus vulgaris sinensis), à petites feuilles,				
le sujet	de 16	fr. à	20	*
Eugenia Michelli (Cerisier de Cayenne)	de 5	fr. à	8	*
Goyavier (Psydium sinensis ou Pommifera		eranez San Ra	15	
le sujet en pot	de 7	fr. a	15/	Ù

Mandarinier (Citrus aurantium nobile),		
le sujet suivant la grosseur de 14 - 18 - 24 fr. à	25))
Méffiers du Japon, greffe de 1 an de 18 fr. à	20	**
Oliviers, le sujet 1er choix de 22 fr. à	24))
— — — 2 ^{me} choix	20))
Orangers (Citrus aurantium vulgare), suivant la force. de 23 fr. à	25))
— pour remplacement de 30 fr. à	50))
Nous avons des carrés à épuiser dont les sujets pourront être cédés à des prix avantageux.		
Pamplemousse (Citrus decumana) de 15 fr. à	25))
Avocafier (Persea gratissima) de 5 fr. à	25))
Machilus Tomentosa	25	*
Phylodendron, le sujet de 10 - 15 fr. à	20	
Zyzyśium Jambolanum de 8 fr. a		»

III

ARBRES TOUJOURS VERTS ET RÉSINEUX

de pleine terre ou en pot

	anti-dis	W-01		2	15
Araucaria Excelsa, le sujet de 1	0 - 1	5 fr.	à 3	0))
Cedrus Aflantica (Cèdre de l'Atlas)	de	6 fr.	à 1	0))
- Deodora (Cèdre pleureur des montagnes du					
Népaul)	de	6 fr.	å 1	0	,,,
Cyprès chauve (Taxodium distichum), en godet				5	
- pyramidal (en motte)	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			. 1	185
		5, 50		9	THE ST
— semis de 1 an, le cent		The State of the last		0	*
en godet, l'un	de	2 fr.	à	2	50
- horizontalis, le sujet en motte		5, 50		9	50
- semis de 1 an, le cent			2	0	"
en pot, l'un	THE STREET	2 fr.	The second second	2	50
- de Lamberf, en pot	de	2 fr.	à	3))
- de Virginie (Cup. Virginiana), le sujet				3	
If commun (Taxus baccata), en motte	de	5 50	· ·	0	
- pyramidal (en motte)	5	0,00		8	
Pinus Halepensis (Pin d'Alep), en godet				1	40.50
- Dinás (Pin nignon) an godat	ae	3 fr.	a	4	
- Pinéa (Pin pignon), en godet	ne	3 ir.	a	4	125
Thuya de Chine (Biota orientalis)				5))
— (— compacta)				5	50
Laurier au laif (Cesarus lauro cesarus)	de	4, 50	à	6	*
- en pot				6	50
- sauce (Laurus nobilis), touffe				5	
- en godet				200	The same
- fin (Viburnum tinus)	de	9		3	101 3/4
- du Portudal (Laurus Insitanias)	ae	JIr.	a	4	45000
- du Portugal (Laurus lusitanica)			45-62	6	50
Sequola sempervirens, en pot				4	50
	ALCOHOLD STATE	THE RESERVE			

IV

ARBRES FORESTIERS ET AUTRES

pour massifs, reboisements ou alignements

La dimension des sujets est prise en circonférence sur la tige à 0 m. 60 du sol.

Acacia (Robinier à fleur blanche),		
circonference de 0 m. 06 à 0 m. 08	5	50
de 0 m. 08 à 0 m. 10	6	<i>&</i> ' >
de 0 m. 10 å 0 m. 12	6	50
de 0 m. 12 à 0 m. 14	10))
— pour remplacement de 15 fr. à	20))
- Rosea de greffe (fleurs roses)	12))
- Kelsey de greffe (rose violacé)	12))
— Decaisneana, greffé	12))
— Boule	12))
- Robinier de semis, 1 et 2 ans, le cent de 20 fr. à	25))
Vernis du Japon, fort sujet de 4 fr. à	6	50
Cet arbre est d'une venue très rapide et croît très bien, même dans les terrains, les plus secs.	٠,	
Rubne de tedas la militaria	/	il t not
de 6 fr. à de 10 de 6 de 10 de	10	
Bella sombra, le sujet		50
Cyfisus Adami, greffe, le sujet))
Casuarina Tenuissima, en pot de 0 m. 10 de 3 fr. à		50
1 an, en godet		50
Caroubier (Ceratonia siliqua), variétés d'Espagne et	Z	50
de Bougie, greffe	24	13 13
- le sujet non greffe	20	
- pour remplacement	30	
Charme (Carpinus Betulus), le sujet de 4 fr. à	6	
- pour remplacement, le sujet de 20 fr. à	30	<i>"</i>
Chêne (Quercus), le sujet de 5 fr. à	7))
Erable plane (acer platanoïdes), le sujet		50
plus fort pour remplacement de 10 fr. à	15	
- champêtre (acer campestris), l'un	5	11.
pour remplacement l'un	14.00	
Eucalyptus globulus, le sujet en pot. - le cent Red-Gum, le sujet en pot le cent.	2	50
le cent	200)
Red-Gum, le sujet en pot	2	,))
- le cent	160))
le mille	500)
Par de grandes quantités on traite de gré à gré.	,	
	2	
	5 !	50
Eleve Station of a land	10	*
Ficus élasfica et autres variétés, l'un de 30 fr. à	50))

Frêne d'Algérie (Fraxinus precoce).			,
commun (Fraxinus excelsior).			
a large feuille (Fraxinus latifolius).	•		
- blanc de Normandie.			
Circonference de 0 m. 06 à 0 m. 08 l'un 6,	50 le cent	625	39
— de 0 m. 08 à 0 m. 10 — 7	fr. —	675	*
— de 0 m. 10 å 0 m. 12 — 7,	50 —	725	30
Surchoix, le sujet		8	»
Grévillea Robusta, en godet		4 !	50 ·
— en motte		15 5	50
	de 5 fr. à	9))
Movenia dulcis (H. à fruits doux)	de 4, 50 à	7))
Maronnier d'Inde. le suiet	de 6 fr. à	10	>>
Mélia Azedarach (Lilas des Indes),	Barrier Cont		
	5 - 8 fr. a	15	.)) -
le sujet suivant la force de Micoucoulier (Celtis australis), le sujet	de 4 fr. à	6)
Cet arbre qui donne un feuillage touffu et un bois apprécié vie	. * .	45	
bien dans tous les terrains et les spécimens très beaux a			,3
conquête, qui existent encore en Algérie, prouvent que les	Arabes l'esti-		
maient et savaient le respecter.			
Morus Alba (Mûrier blanc),		T00	
Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08 l'un 6		580 625	»
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	A	675	
de 0 m. 08 à 0 m. 10 — 6,			
de 0 m. 10 a 0 m. 12 7	ŗ.,	680	» ·
de 0 m. 10 a 0 m. 12 7	r. — de 13 fr. å	680 15	
de 0 m. 10 a 0 m. 12 7 Pour remplacement Pleureur, le sujet	r. — de 13 fr. å	680 15	» ·
de 0 m. 10 à 0 m. 12 7 Pour remplacement	fr. — de 13 fr. à	680 15 15))
de 0 m. 10 à 0 m. 12 7 Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur	de 13 fr. å de 5 fr. å	680 15 15))·))·))·
de 0 m. 10 à 0 m. 12 7 Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur	fr. — de 13 fr. à	680 15 15))·))·))·
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra)	de 13 fr. à de 5 fr. à de 4 fr. à	680 15 15 7 6	»· » » »
de 0 m. 10 à 0 m. 12 7 Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius)	de 13 fr. à de 5 fr. à de 4 fr. à de 6, 50 à	680 15 15 7 6	»· » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å	680 15 15 7 6 6 7 8	» » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å	680 15 15 7 6 6 7 8	» » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å	680 15 15 7 6 6 7 8	» » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts blanc de Hollande, le sujet	de 13 fr. à de 5 fr. à de 4 fr. à de 6, 50 à cent de 2, 50 à	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 2 2 6	» » » » 50
Pour remplacement. Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur — de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts — boutures 2 ans, l' — blanc de Hollande, le sujet — de la Caroline (Populus Angulata)	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å de 2, 50 å de 3, 50 å	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 5 6	» » » » 50 50 % »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts boutures 2 ans, l' blanc de Hollande, le sujet de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å de 2, 50 å de 3, 50 å de 15 fr. å	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 2 5 6 6	» » » » » » » » » » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts boutures 2 ans, l' de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08. l'un 6,	de 13 fr. à de 5 fr. à de 4 fr. à de 6, 50 à de 2, 50 à de 3, 50 à de 15 fr. à 50 le cent	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 5 2 6 6 2 2 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6	» » » » » » » » » » » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts boutures 2 ans, l' de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08. l'un 6,	de 13 fr. à de 5 fr. à de 4 fr. à de 6, 50 à de 2, 50 à de 3, 50 à de 15 fr. à 50 le cent	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 2 5 6 6 6 2 2 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6	» » » » 50 50 » » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mürier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur — de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts — blanc de Hollande, le sujet — de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08. l'un 6, — de 0 m. 08 à 0 m. 10. — 7 — de 0 m. 10 à 0 m. 12. — 9	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å de 2, 50 å de 3, 50 å de 15 fr. å 50 le cent fr. —	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 5 6 6 2 2 5 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6	» » » » 50 50 » » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mürier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur — de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts — blanc de Hollande, le sujet — de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08. l'un 6, — de 0 m. 08 à 0 m. 10. — 7 — de 0 m. 10 à 0 m. 12. — 9	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å de 2, 50 å de 3, 50 å de 15 fr. å 50 le cent fr. —	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 5 6 6 2 2 5 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6	» » » » » » » » » » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mürier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur — de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts — blanc de Hollande, le sujet — de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08. l'un 6, — de 0 m. 08 à 0 m. 10. — 7 — de 0 m. 10 à 0 m. 12. — 9	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å de 2, 50 å de 3, 50 å de 15 fr. å 50 le cent fr. —	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 5 6 6 2 2 5 6 6 6 2 5 6 6 6 6 6 6	» » » » » » » » » » » » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mûrier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur — de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts — boutures 2 ans, l' — blanc de Hollande, le sujet — de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement Circonfèrence de 0 m. 06 à 0 m. 08. l'un 6, — de 0 m. 10 à 0 m. 12. — 9 — de 0 m. 12 à 0 m. 14. — 12 Faux-Poivrier (Schinus Mollè) Polvrier faux Tunisien (faux pistachier)	de 13 fr. à de 5 fr. à de 4 fr. à de 6, 50 à de 2, 50 à de 3, 50 à de 15 fr. à 50 le cent fr. fr. de 8 fr. à de 10 fr. à	680 15 15 7 6 6 6 7 8 2 2 2 2 6 6 2 2 6 6 2 6 8 5 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100	» » » » » » » » » » » » » » » »
Pour remplacement Pleureur, le sujet Mürier Lou (à très larges feuilles), le sujet suivant la grosseur — de Chine, le sujet Noyer noir d'Amérique (Juglans Américana Nigra) Orme à larges feuilles (Ulmus latifolius) Peuplier d'Ifalie (Populus fastigiata), sujets forts — blanc de Hollande, le sujet — de la Caroline (Populus Angulata) Plafane, le sujet pour remplacement Circonférence de 0 m. 06 à 0 m. 08. l'un 6, — de 0 m. 08 à 0 m. 10. — 7 — de 0 m. 10 à 0 m. 12. — 9	de 13 fr. å de 5 fr. å de 4 fr. å de 6, 50 å de 2, 50 å de 3, 50 å de 15 fr. å 50 le cent fr. fr. de 8 fr. å de 10 fr. å	680 15 15 7 6 6 7 8 2 2 2 5 6 6 2 2 5 6 6 6 2 5 6 6 6 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0	» » » » » » » » » » » » » » » » »

Saule commun le cent de boutures non enracinées	15)) :
— Jaune)	1/2	,
— pleureur, le sujet de 8, 50 à	10	·»
Sophora du Japon, le sujet suivant la force de 4 fr. à	8	"
Tilleul de Hollande, suivant la force de 5 fr. à	7	*
Tulipier de Virginie (Liriodendron tulipifera) de 5 fr. a	7	**
Ce bel arbre pas assez connu en Algérie est non seulement un arbre d'agré- ment par ses belles fleurs en forme de tulipe, mais il peut être aussi classé		7
avec avantage au nombre des forestiers. Parmi ceux que possède l'établis-		
sement, on en remarque un qui mesure vingt-cinq mêtres d'élévation et 1 m. 70 de circonférence.		
Cet arbre est peut-être le plus beau de tous ceux que nous a donné l'Amérique	* k.	
septentrionale; on le remarque aux Etats Unis depuis le Canada jusqu'à la	7 .	ı, .
Floride, il y parvient à une hauteur de 30 à 40 mêtres sur un diamètre proportionne.	1. 16.7	
Les dimensions chez nous sont un peu moindres, cependant c'est encore un		
bel arbre de première grandeur, d'une cime régulière et d'un port magni- fique.	\ .	
Troëne du Japon (Ligustrum Japonicum), plante superbe pour		
	15	
2me choix	12	"
Sujet hors choix	20	» .
Sterculia platanifolia	5))
······································		
V		
and the second of the second o		
ADDDEC DIACDÉMENT		
ARBRES D'AGRÉMENT		
ARBRES D'AGRÉMENT à isoler sur pelouses ou dans des massifs		
à isoler sur pelouses ou dans des massifs		
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à	10)
à isoler sur pelouses ou dans des massifs. Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à	10)): / ⁽¹)
à isoler sur pelouses ou dans des massifs. Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Parhous de illude (P. A rundingeée)	10))): (**) **)): (**) **
à isoler sur pelouses ou dans des massifs. Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Parhous de illude (P. A rundingeée)	.10	
à isoler sur pelouses ou dans des massifs. Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). — noir (B. Nigra).	10	>>
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). noir (B. Nigra). Verficillé (B. Verticillata).	10	
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à blanche de i'Inde (B. Arundinacea). noir (B. Nigra). Verficillé (B. Verticillata). Jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata).	10	>
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet. de 7 fr. à blanche de 1'Inde (B. Arundinacéa). noir (B. Nigra). Verticillé (B. Verticillata). jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata). Métaké (B. traçant).	10	
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à blanche de i'Inde (B. Arundinacéa). — noir (B. Nigra). — Verficillé (B. Verticillata). — jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata). — Métaké (B. traçant). — Doré (B. Auréa), — Macroculmis.	10	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet. de 7 fr. à blanche Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). noir (B. Nigra). Verficillé (B. Verticillata). Jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata). Métaké (B. traçant). Doré (B. Auréa), Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 8 fr. à	8	
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à blanche de i'Inde (B. Arundinacéa). — noir (B. Nigra). — Verficillé (B. Verticillata). — jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata). — Métaké (B. traçant). — Doré (B. Auréa), — Macroculmis.	8	
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet. de 7 fr. à blanche Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). noir (B. Nigra). Verficillé (B. Verticillata). Jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata). Métaké (B. traçant). Doré (B. Auréa), Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 8 fr. à	8)
à isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à blanche Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). noir (B. Nigra). Verficillé (B. Verticillata). jaune ligné de verf (B. Vulgaris Vittata). Métaké (B. traçant). Doré (B. Auréa), Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 8 fr. à Cratægus glabra dentata, le sujet de 7,50 à Eryfhrine crêfe de coq (Erythrina Crista Galli) Jacaranda mimosæfolia, fort sujet de pleine terre de 12 fr. à	12 10 8	» »
À isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). — noir (B. Nigra). — Verficillé (B. Verticillata). — Jaune ligné de verf (B. Vulgaris Vittata). — Métaké (B. traçant). — Doré (B. Auréa), — Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 8 fr. à Crafægus glabra dentata, le sujet de 7,50 à Erythrine crête de coq (Erythrina Crista Galli) Jacaranda mimosæfolia, fort sujet de pleine terre de 12 fr. à Magnolia grandiflora, en pot	12 10 8 15	» » » 50 »
Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Bambous de l'Inde (B. Arundinacéa). — verficillé (B. Verticillata). — jaune ligné de vert (B. Vulgaris Vittata). — Métaké (B. traçant). — Doré (B. Auréa), — Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 8 fr. à Cratægus glabra dentata, le sujet de 7,50 à Erythrine crête de coq (Erythrina Crista Galli) Jacaranda mimosæfolia, fort sujet de pleine terre de 12 fr. à Magnolia grandiflora, en pot de 16 fr. à de pleine terre de 6 fr. à	12 10 8 15	» » » 50 »
Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). — noir (B. Nigra). — Verficillé (B. Verticillata). — jaune ligné de verf (B. Vulgaris Vittata). — Métaké (B. traçant). — Doré (B. Auréa), — Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 7,50 à Erythrine crêfe de coq (Erythrina Crista Galli) Jacaranda mimosæfolia, fort sujet de pleine terre de 12 fr. à Magnolia grandiflora, en pot de 10 fr. à — de pleine terre de 6 fr. a Tamaris Africana	12 10 8 15 15 8 3	» » 50 »
À isoler sur pelouses ou dans des massifs Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à blanche Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). — noir (B. Nigra). Verficillé (B. Verticillata). — jaune ligné de verf (B. Vulgaris Vittata). — Méfaké (B. traçant). — Doré (B. Auréa), — Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 8 fr. à Cratægus glabra dentata, le sujet de 7,50 à Erythrine crête de coq (Erythrina Crista Galli) Jacaranda mimosæfolia, fort sujet de pleine terre de 12 fr. à Magnolia grandiflora, en pot de 10 fr. à — de pleine terre de 6 fr. à Tamaris Africana — plumeux du Japon, suivant la force de 3 fr. à	12 10 8 15 15 8 3 5	» » » » » » » » »
Arbre de Judée, l'un de 6 fr. à Aubépine rose le sujet de 7 fr. à Bambous de i'Inde (B. Arundinacéa). — noir (B. Nigra). — Verficillé (B. Verticillata). — jaune ligné de verf (B. Vulgaris Vittata). — Métaké (B. traçant). — Doré (B. Auréa), — Macroculmis. Touffe de l'une ou de l'autre variété de 7,50 à Erythrine crêfe de coq (Erythrina Crista Galli) Jacaranda mimosæfolia, fort sujet de pleine terre de 12 fr. à Magnolia grandiflora, en pot de 10 fr. à — de pleine terre de 6 fr. a Tamaris Africana	12 10 8 15 15 8 3 5	» » » » » » » » » » » »

VI

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'AGRÉMENT

Abutilons variés, le sujet de 6 fr. à	8	.))	
Aucuba Japonica variégata de 4 fr. à	7	50	
- vert de 3, 50 à	4	50	
Arundo donax, panaché, l'œilleton	2))	
Berberis Thumbergü, en pot		50	
an plaine terre		50	
en pleine terre		»	
Boule de neige, suivant la force de 2 - 4 fr. a))	
Budleya Magnifica, le sujet de 5 fr. à			
Variabilis, le sujet de 5 fr. à		"	
Lindleyna, le sujet de 3, 50 à	_	50	
Cratægus Lalandi, bon sujet	_	50	
boutures de 2 ans, le cent	50))	
Buxus sempervirens, touffettes de 5 fr. à	8	»	
suffruticosa (Buis à bordure), le cent	12	50	-
en arbre, forté touffe	20))	
Céanothus bleu (C. azureus grandiflorus)	5	50	
Gloire de Versailles	6	50	
Cette variété de céanothe est certainement la plus jolie. La floraison a lieu			
dans le cours de l'été à une époque où peu d'arbustes sont en fleurs;			
coloris d'un bleu clair pur, fleurs en longues grappes très légères, plante magnifique.	,		
Céanothus Marie Simon, fleurs roses	. 5	50	
- Albert Pittet, fleurs légèrement rosées		50	
Clérodendron Volkameria, en pot		50	•
Spéciès, fleurs roses		50	
Calycanthus précox (arbre aux anemones)		50	
- floridus (ou C. Pompadoura).		50	
Cotoneaster Davidiana (C. horizontalis)		50	
Simonsü de 4 fr. à			
Les cotoneasters sont des arbustes très décoratifs non seulement par leur	5	50	
végétation originale, mais surtout par les nombreux fruits rouges qui			
garnissent les rameaux jusqu'à une époque très tardive.			
Dafura arborea, en pot de 5, 50 à	7	»	
de pleine terre	. *		
Durantha Plumieri, fleur bleue de 3, 50 à	5	50	
Peufzia gracilis, en pot		50	**
- scabra de 3 fr. a	-ta	50	
flore roseo pleno de 3 fr. a	3	50	
- Fartunei, fleur bl. double de 3 fr. 6		50	
Diervilléa (Veigelia), en pot		·»	,
1 Post 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	((•

8))
10	a) - (
13	"
2))))
36	
3	»
3	
	»
4 5	0
5.5	0
2 5	0
5 5	0
6 5	0
7.5	0
6 5	0
2 5	0
4))
7))
4	
4	»
. 7))
7)
10))
5))
8 ′	»
4.5)U
4	-
5 5	30
4	»
3	Ď
3	
5 5	
3	***
	» »
3	
4	*
	10 13 2 36 3 3 6 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 7 4 4 7 7 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 5 7 10 7 10

VII

PLANTES GRIMPANTES ET SARMENTEUSES

Arauja (Physianthus albens), en pot	4 50	0
Akebia quinnafa, en pot	4 50	0
Akebia quinnafa, en pot Arisfoloche sipho, en pot élégans, en pot	5 50	
- élégans, en pot.		
Bignonia Jasminoïdés, en pot de 5 fr. à))
- radicans, en pot))
	3 50	J
- de pleine terre))
Capensis, en pot	8)
grandiflora, greffé, en pot de 5 fr. a.	8)))
Thumbergi, greffé, en pot de 5 fr. à	8))
- hybrida, greffé, en pot de 5 fr. à	8))
- sanguinéa précox, greffé, en pot de 5 fr. à	, 8 x)
Twediana, en pot de 4 fr. a	6 x)
- Venusta, en pot de 4, 50 à	6 ×)
Boussingaulfia, en pot	4 x)
Bougainvilléa sanderriana. Warcewiczü	7 50)
Warcewiczü	8 50)
Chèvreseuille gigantea	5 50	
— Halléana	4 7	
— Brakipoda	4	
réficulata aurea de que la	4	
sinensis (de la Chine)	4)	
Hildebrandi, en pot		
Ficus repens, en pot	9 50	
Glycine de China de pleine torre	6 x	
Glycine de Chine, de pleine terre. — fleur blanche, en pot — rose, en pot	4 ×	
- 1907 - Rose An not the ment of the latest and the	5 50	
funtaceante or not	5 50	
frufescenfe, en pot	4 50)
- fleur double violeffe, de pleine terre de 4 fr. à	6 x	9
Moublon, en pot	4 x	4
Hoya carnosa (porcelaine), en pot	4 x	9
Jasmin à grande fleur	5 ×	,
- primulinum, fleur jaune demi double de 5 fr. à	6 50)
révolutum, fleur jaune	6 x)
nudiflorum, en pot de 4, 50 à	6 ×)
Kennedia grandiflora, en pot de 4, 50 à	6 x	
Lierre d'Alger (Hedera Algériensis), en pot	4 50	0
- à pefites feuilles, en pot	4)	
maculata alba (panaché de blanc), en pot Mandévilléa suaveolens Médéola asparagoïdes	4 50	
Mandévilléa suaveolens	4 50	
Médéola asparagoïdes	4 50	
Polygonum Baldskuanicum de 6, 50 à		
10.00 a	8)	•

Phasoelus Caracalla (Haricot caracolle) de 3 fr. à 4))
Plumbago Capensis, fleur bleue de 6 fr. à 7))
Solanum Jasminoïdes, fleurs blanches	5	0
— Wandlandi, fleurs bleues	5	0
	5	0
de pleine terre	5	0
— Muralis, eu pot	5	0
— Muralis, eu pot	5	0
- Weitchi, en godet	5	0
White community is a wind with a second seco	5	

VIII

PLANTES VIVACES D'AGRÉMENT

Resulting matter		
Acanthus mollis of the second and th	3	50
Agérafum variés, en pot a constitue de la cons	. 4	50
Anémone du Japon coupe d'argent de 3 fr.	à 5	≫.
- Honorine Jobert de 3 fr.	å 5	, ,
Mont-Rose de 3 fr. Tourbillon de 3 fr.		D
Tourbillon de 3 fr.		»
Akyranthès Verschafelti, feuilles rouges de 2 fr.))
aurea reficulata de 2 fr.))
Agave à feuilles panachées de 3.50	å 5	50
Alkékense Francheffi, en godet	3	»
Alkékense Francheffi, en godet. Ancolie des jardins, en godet		<i>"</i>
Aspidistras éliator, la feuille verte		75
Aspidisfras éliafor, la feuille verte. panachée		"
Aster peter's withe, blanc	. 3	
Aster peter's withe, blanc Wonder of colwal, violet clair		6.1
- Cordifolius edwin Rekett violet	3	
snow hall blane	3	+>>.
- Cordifolius edwin Bekeff, violet snow ball, blanc sam braham, blanc.	. 3	. 1
- de pleine terre en molenge touffettes l'une	. 3	_));
- de pleine terre en mélange, touffettes, l'une	. 2	50
Raligion (Canna), hallo callection, was 13 to 2		*
Balisier (Canna), belle collection, par ceilletons, l'un	. 2))
Calletia Hamilta	4	50
Carioptheris mascacanthus Colletia Horrida Cypérus Alternifolius	. 10	jo!
Caberna Amerimonias	4	50
Cypérus Papyrus de 10 fr.	à 15))
Patura arborea de 5, 50	à 7))
Deufzia grâcilis	. 4	50
Dracena Brasiliensis de 4,50	à 8	**
- Bruanti de 4, 50		»
- Indivisa		» »
		~

Eléagnus édulis (Goumi du Japon), fruits comestibles		10 »
Evonymus varies, de pleine terre		
- boutures de 2 ans	do 2 11. a	. 3 »
Habroffamnus élégans, en pot pleine terre		. 6 »
pleme terre		
Midicus sinensis, en pot	• • • • • • • • • • • •	5 50
Hibicus sinensis, en pot — subviolacéus		5 50
Justicia Carnéa	• • • • • • • • • •	5 50
Libonia floribunda	de 4 fr. à	5 »
Ophioposon, en pot		4 >>
eclats pour bordure le cent.		4 »
Panicum à feuille plissée, en pot		4 »
Penniseffum longistilum, pour bordure, le cent		10 ·»
Pervenche à larges feuilles, le cent.		13 »
a feumes panachees, en noi		3 50
Pelargonium variés, en pot. Phalandiums vert et papachó		4 50
Phalangiums, vert et panaché		5 »
Phlox decussafa		5 »
Phormium fenax (Lin de la Nouvelle Zélande)		6 »
Pivoine herbacée, touffe		7 50
Ribes auréum (fleur jaune)	1 4 . 14 12 . 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Raphiolepis Indica, greffé Rufa horfensis (Rue des jardins)	de 5 fr. a	8 »
Rufa horfensis (Rue des jardins)		3 50
Rhus Cofinus (arbre a perruque), élevé en pot		. 5 »
de pleine terre	in week to to the other with the	4 50
- Laciniafa, en pot	*.*.*.*	5 .»
de pleine terre		4 50
Salvia Eriocalix (sauge à calice laineux)		5 »
Splendens	de 3, 50 a	4 50
Solanum robustum		3 50
Saxifrage a feuilles épaisses		4 50
Sparmannia (Tilleul d'Afrique)		5 »
Sophora secundiflora	de 3 fr. à	5 50
Stachis lanata . Strelifzia Reginae		2 50
Strelitzia Reginae	de 8 fr. à	10 .»
- Augusta, 2 ans. Tamaris Africana		5 »
Tamaris Africana	de 2, 50 à	4 50
, a prainteed jupointed the first series and help the first		4 50
- hispisa estivalis (rose carminė).	·	4 50
Tritoma uvaria		4 50
— grācilis floribunda Véroniques variées		, 5 »
veroniques variées :		4 50
verveine hybride Italienne, en godet		3 50
Tradescantia, bouture, le cent		15 »
Viburnum opulus (boule de neige), en pot.	de 5 fr à	6 . »
de pleine terre.	de 3, 50 à	5 50

ÉTABLISSEMENT AGRICOLE DU CAMP D'ERLON	17
Wissadinia sullaha on met	
Wittadinia friloba, en pot	3 »
Weigélia variés de 4, 50 à	6 »
Violette de Parme, en pot	2 50
de bouture, le cent	39 » 2 50
- cœur d'Alsace (rose)	2 50
	2 30 2 »
- Amiral Avellan	2 »
- La France - de Russie	2 "
	15 »
# N W 200	15 »
Yucca Filamentosa, en pot	4 50
- de drageons	3. »
- Commence of the second of th	
IX .	
PLANTES BULBEUSES ET AUTRES	
Agapanthe (tubéreuse bleu), en pot	6 °»
Agapanthe (tubéreuse bleu), en pot	2 50
Anémones variées, l'une	2 50 0 50
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une	2 50 0 50 2 50
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une	2 50 0 50 2 50 2 50
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une	2 50 0 50 2 50 2 50 1 »
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Atholiza Ethiopica, l'une Calla Ethiopica, le tubercule	2 50 0 50 2 50 2 50 1 »
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot.	2 50 0 50 2 50 2 50 1 » 4 50
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot.	2 50 0 50 2 50 2 50 1 » 4 50
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un	2 50 0 50 2 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un Globa nufans (en pot)	2 50 0 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50 10 »
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un Globa nufans (en pot) Edykium gardnerianum	2 50 0 50 2 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50 10 »
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un Globa nufans (en pot) Edykium gardnerianum de 5 fr. a	2 50 0 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50 10 » 10 »
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un Globa nufans (en pot) Edykium gardnerianum gandalusi Jacynfhe de Hollande, l'une	2 50 0 50 2 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50 10 »
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un Globa nufans (en pot) Edykium sardnerianum gandalusi Jacynfhe de Hollande, l'une Narcisses variés, l'un 0,50 les dix	2 50 0 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50 10 » 10 » 4 50
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un Globa nufans (en pot) Edykium gardnerianum gandalusi Jacynfhe de Hollande, l'une Narcisses variés, l'un O, 50 les dix Renoncules variées, l'une 0, 75 les dix	2 50 0 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50 10 » 10 »
Anémones variées, l'une Amaryllis belladona, l'une formosissima, l'une Afholiza Efhiopica, l'une Calla Efhiopica, le tubercule en pot. Caladium odorum, en pot. Dalhias variés, l'un Globa nufans (en pot) Edykium gardnerianum gandalusi de 5 fr. à Jacynthe de Hollande, l'une Narcisses variés, l'un. Q, 50 les dix Renoncules variées, l'une. O, 75 les dix Tubéreuses, l'une.	2 50 0 50 2 50 1 » 4 50 4 50 2 50 10 » 10 » 4 50 2 50 6 50

X

PLANTES GRASSES VARIÉES

En	pot	1 1 1		 de 3 fr. å	6 50
ALJ AK	por	9 14 2 2 2 15 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	• • • • • • •	 , uc. o H. a	0 -

X1

PLANTES VIVACES, POTAGÈRES ET INDUSTRIELLES

Asperses d'Argenteuil, 2 ans, le cent	20	»
Artichauts hâtifs de Provence, le cent	15	50
- gros vert indigène, le cent	15	50
Cibouleffe, le pot	3))
Estrageon, en pot	3	50
Fraisiers dans les meilleures variétés, le cent	15))
- des 4 saisons, le cent	12))
Oseille vierge, le centalité de la contraction d	20	
Patate douce, le kilo.	COU	ırs
Isname de la Chine, le tubercule	1	50
Ramie blanche, le cent de boutures	12))
Thym, en godet	1	50

XII

JEUNES PLANTS D'ARBRES ET ARBUSTES

pour reboisements, haies, etc...

Acacia blanc ou Robinier, 1 an, le cent	20	*
2 ans, le cent	25))
— Eburnea, le cent	15.	*
— the second — the miletian or analysis give deflecting a beginning about	135))
- Triacanthos, 2 ans, le cent	15))
— le mil	120	39-
Buxus (buis pour bordure), le cent	20	»
Clirus friptera, le cent	20	»
Grenadier nain, 2 ans, le cent	35))
Osier jaune, boutures non enracinées	15))
Roseaux (Canne de Provence), 100 œilletons	25))
Troëne de Chine, boutures, le cent.	23	**
du Japon, semis 1 an	13	»
de Californie, boutures, le cent	40	*

XHI

PLANTES OMISES DANS LES CHAPITRES PRÉCÉDENTS OU PEU CONNUES

Anthémis	Palustris,	en	pot	**************	4	50
Bromélia	liboniana,	en	pot	ાં તે કરતા કાર્યા કર્યો છે. મોર્જાનું મામ મુખ્યાન જ્યાર જ્યાર કર્યો માને માને માને માને માને માને માને માને	5	X

Clématite grande fleur, grimpante	6	50
Cuphea Eminens, en pot		50
Cornus mascula, en pot	3	50
Chamœcerasus nifida, en pot	L.	50
Carex variégafa, en pot de 3.50 à	Z.))
Cydonia Japonica (Coignassier du Japon)		50
Génisfa Andréana		50
- Juncea (g. d'Espagne)		50
Indigofera dosua (Indigotier)	3	50
Mimosa Déalbafa, grefféde 15 - 20 fr. à	1 1))
— Bon Accueil de. 15 – 20 fr. à	25)).::
 Belleyana de 15 - 20 fr. à Floribunda de 3, 50 a 	25	»
- Floribunda de 3, 50 a	5 5))
- Trinerva		»
- Saligna	6	50
— Cyanophylla	. 7)
Ligustrum sinensis variégata aurea	6,	5 0
Troëne de Californie, panaché jaune de 6, 50 à	8	50
— — — blanc de 6, 50 à	8	50
— du Japon excelsa aurea de 7 fr. à	10))
- Lucidum (à feuille luisante) de 7 fr. à	10))
- frès nain de la Chine de la Chine de 4,50 à	, ×6))
- lonendrum (nouveau)	7))
Staphilléa Colchica, fleur blanche	7	· >>
Spiréra Alberti (ou sp. grandiflora)	7	, » /
Solandra grandiflora (grimpant)	7	»

XIV

ROSIERS

Le sujet suivant variété		de 2, 50	a 3 50
Le cent en 25 variétés.			

Sauf ordre contraire, les rosiers sont toujours expédiés en grande vitesse. Les demandes laissées à notre choix seront choisies dans les meilleures variétés et beaux sujets.

Dans les commandes faites avec noms, à moins d'ordre contraire, au cas où une ou plusieurs espèces seraient épuisées, celles-ci seront remplacées par d'autres s'en rapprochant le plus.

Les sujets demandés par un de chaque variété subiront une augmentation de 30 pour cent quelqu'en soit le nombre.

ROSIERS HYBRIDES (remontants)

greffés sur Indica Major.

Abel Carrière, cramoisi noirâtre, centre feu, odorante.

Alsace-Lorraine, rouge noirâtre, foncé velouté.

Baron Girod de l'Ain, cramoisi vif, pétales bordés de blanc.

Baronne Prévost, fleur gr. pl. beau rose, odorante.

- de Rotschild, rose tendre nuance de blanc.
- de Noirmont, couleur chair légèrement saumonée.

Candeur Lyonnaise, fleur énorme, blanc pur parfois teinté jaunâtre. Capfain Christy, bien faite, rose carminé tendre, centre plus vif.

- Hayward, beau rose cramoisi.

Climbing Captain, même coloris que Captain Christy.

Cardinal Pafrizzy, rouge foncé.

Charles Lefèvre, bien faite, rouge vif ombré pourpre.

Cheshunt hybride, beau rouge.

Deuil du Prince Albert, pourpre noirâtre.

- Colonel Penfert, pourpre veloute.

Dean of Windsor, fleur très grande pl. beau rose.

Empereur du Maroc, rouge vif et pourpre foncé.

Eugène Furst, cramoisi velouté et pourpre foncé.

Géant des Batailles, rouge vif.

Général Jacqueminot, rouge velouté vif.

- Randon, rouge.

Gloire de Chedaume Guinoisseau, bouton long, fleur vermillon très vif, velouté.

1. 1 Sin.

- Lyonnaise, bien faite, bouton pointu, blanc pur, fond jaune.

Herr Majesty, fleur bien faite, rose tendre.

Jean Liabaud, fleur bien faite, cramoisi velouté noirâtre.

King Georges, beau rouge éclatant.

Louis XIV, vigoureux, beau rouge.

- Van Houffe, rouge feu, amaranthe cramoisi noir.

Louise Cretté, blanc de neige éclatant, centre légèrement crême.

Lucien Durathon, fleur gr. pl. rouge carmin.

Mabel Morisson, blanc pur, parfois teinté de rose tendre.

Magna Charta, fleur gr. pl. beau rose brillant.

Marquise de Pontoise, rouge.

Merveille de Lyon, fleur en coupe blanc lavé rose satiné.

Mistress John Laing, beau rose tendre.

Monsieur Boncennes, fleur en coupe pourpre noir velouté.

Paul Neyron, extra gr. très pleine, beau rose fonce, magnifique.

Perle d'Angers, fleur pl. beau rose tendre.

Prince Camille de Rohan, fleur cramoisie marron, nuancée sang. Reine des Neiges, bouton long, fleur énorme blanc de neige.

des Violettes, fleur rouge violacé foncé.

Thé Méfeor, fleur semi pleine, beau rouge vif.

Roser Lamblin, rouge ligné de blanc.

Ulrich Brunner, fleur en coupe rouge cerise, extra belle.

Xavier Olibo, noir velouté, ombré amaranthe.

HYBRIDES DE THE

Série très intéressante au point de vue de la diversité des coloris, de bonne végétation et de rusticité suffisante, la floraison est continuelle. On peut les utiliser aussi bien pour former des plates bandes, corbeilles, massifs, etc.; en outre, ils peuvent fournir de superbes gerbes pour garnir les appartements.

Tailler court avant le départ de la végétation.

greffé sur Indica Major.

Beffy, rose cuivre, lave jaune d'or.

Caroline Testout, globuleuse, rose satiné, centre plus vif, extra.

Climbing Caroline Testout, même coloris, grimpant.

Cheerful, orange feu.

Etoile de France, riche coloris, rouge grenat velouté extra.

Franklin, jaune saumonė.

Grâce d'Arling, bien faite, rose pêche sur fond crême.

Grange Colombe, bouton long, fleur en coupe blanc crême, centre saumon.

Janet. Gloire de Dijon non sarmenteux, fleur mieux faite.

Kaiserine Augusta Victoria, joli bouton, fleur bien faite crême jaunâtre.

King Georges V, cramoisi noirâtre et rouge violacé velouté.

La Champagne, fleur semi double, chamois vif, abricot et jaune orangé.

La France, fleur bien faite, rose argenté, revers rose liliacé.

Le Progrès, jaune nankin, passant au jaune clair, superbe.

Liberty, belle forme, cramoisie, velouté.

Lieutenant Chauré, bouton long, fleur cramoisi velouté.

Mme Abel Châtenay, bouton superbe rose carminé, nuancé vermillon et saumon, forme parfaite.

Ame Charles Lutaud, bouton long, fleur en coupe jaune de chrôme et rose, magnifique.

Mlle Augustine Guinoisseau, gl. bl. rosé, parfum délicieux.

- Louise Criner, bouton long, fleur tr. gr. bl. de neige.

Mrs Charles Russel, fleur gr. pl. carmin rosé, centre écarlate superbe.

Prince de Bulgarie, beau bouton, fleur rose argenté ombré saumon et aurore.

Sumburst, fleur en coupe jaune de Cadmium, centre orangé.

Vicomtesse de Folkestone, gl. rose tendre, nuancé crême et saumon.

ROSIERS THES (remontants)

De honne végétation, floraison continuelle et abondante, les coloris sont très variés passant des plus clairs aux plus foncés.

Tailler assez court au printemps avant le départ de la végétation.

Les espèces sarmenteuses seront plantées au long des murs, des treillages, ou pour garnir des troncs d'arbres dénudés.

Alexandre Hill Gray, fleur très grande, jaune citron, très belle.

Archiduchesse Marie Immaculée, brique clair et chamois, centre vermillon.

G. R. Belle Lyonnaise (sarmenfeux), canari foncé passant au saumon.

Beauté Inconstante, fleur gr. pl. jaune capucine nuancée de jaune.

Catherine Mermet, fleur bien faite, beau bouton, carné tendre, très belle.

G. R. Duchesse d'Awerstaef, jaune d'or nuancé nankin au centre, grimpant.

Etoile de Lyon, jaune soufre éclatant, centre jaune vif, extra.

G. R. Weyraf Hermanos, abricot rosé.

Francisca Krüger, blanc cuivré, nuancé jaune et rose.

Général Galliéni, coloris unique, rouge ponceau teinté sang.

- G. R. Gloire de Dijon, jaune saumoné, odeur délicieuse, un des plus beaux grimpants remontants.
- G. R. Gloire de Dijon rouge, fleur gr. pl. rouge.

Lady Plymouth, crême ivoire foncé, légèrement rosé, superbe.

- Roberts, beau bouton abricot rougeâtre nuance rouge cuivré.
- G. R. Lamarque, blanc jaunâtre odorante.
- G. R. Madame Bérard, chamois saumoné teinté rose, odorante.

Madame Constant Soupert, bouton long, fleur jaune or teinté rose pêche.

- de Waffeville, bouton long, blanc saumoné, bordé de rose vif, très odorante, très belle.
 - Lombard, rouge vif, plus pâle à l'automne (vigoureuse).

Mademoiselle Marie Van Houtfe, blanc jaunâtre bordé rose vif, très belle.

Maman Cochef, superbe bouton, fleur rose carné lavé de carmin, nuancé jaune saumoné, superbe.

G. R. Maréchal Niel, fleur jaune d'or vif foncé, magnifique.

Mile Marie d'Orléans, rouge vif nuancé, très florifère, odorante.

Miss Alice de Rotschild, jaune citron foncé, nuancé orange.

Papa Gonfier, bouton magnifique, fleur semi double, rouge vif.

G. R. Relne Marie-Henrieffe, gl. rouge cerise vif.

ROSIERS NOISETTES et HYBRIDES DE NOISETTES

Les noisettes sont généralement sarmenteux, leur rusticité est suffisante, la végétation très forte et la floraison abondante et continuelle, les utiliser pour garnir les vérandans, murs, tonnelles, balustrades, etc...

Tailler assèz court avant le départ de la végétation.

Almée Vibert, blanc,

Bouquet d'or, jaune foncé cuivré, très belle.

Rêve d'or, bien faite, jaune d'or foncé, parfois cuivré, extrêmement vigoureuse.

Coqueffe des Blanches, blanc légèrement rosé.

William Allen Richardson, jaune orangé, safran et nankin, très vigoureuse.

ROSIERS MOUSSEUX (remontants)

même prix que ci-dessus

Deuil de Paul Fontaine, pourpre foncé ombré rouge feu. Eugénie Guinoisseau, gr. cerise passant au rouge violacé. Madame Emile de Girardin, gr. rose tendre.

PERNETIANA (remontants)

Genre nouveau qui possède les coloris les plus rares et les plus jolis, variant du rose crevette au rouge chaudron; leur rusticité est grande, floraison abondante, leur végétation est bonne. Ces rosiers sont à planter en plates-bandes, massifs, où ils fourniront de magnifiques roses aux coloris des plus éblouissants.

A tailler court avant le départ de la végétation.

Constance, bouton long, jaune orange strié de carmin, fleur grande en coupe jaune de cadmium passant au jaune d'or, extra belle.

Madame Edouard Herriot, bouton rouge corail nuance jaune, fleur rouge corail nuance jaune et rose passant au rouge crevette, coloris merveilleux.

Marie Adelaïde, orange foncé, très belle.

Soleil d'or, jaune d'or orangé, ombré rougeâtre et capucine, coloris unique.

POLYANTHA remontants

Fleurs petites ou de grandeur moyenne, mais produites en telle abondance qu'elles recouvrent entièrement les plantes pendant une bonne partie de l'année.

Tailler court avant le départ de la végétation.

Clotilde Soupert, blanc carne.

Crimson Rambler, fleur en ombelle, beau rouge.

Eblouissante, fleur moyenne en bouquet rouge foncé velouté.

Efoile Luisanfe, fleur moyenne carmin et rouge corail vif.

Mme Norbert Levavasseur, fleur moyenne carmin très vif, ombelle de 100 à 200 fleurs.

Verdun, rouge éclatant brillant.

HYBRIDES DE RUGOSA

Blanc double de Coubert, blanc très pur, très belle. G. R. Conrad Ferdinand Meyer, rose argenté pur, très belle. Madame Georges Bruand, bouton long blanc pur. Souvenir de Philemon Cochef, très gr. pleine, blanc carné au centre.

HYBRIDES DE WICHURAIANA

Aviafeur Blériof, jaune safran, centre jaune d'or.

Dorothy Perkins, fleurs petites en longues grappes d'un beau rose carminé vif, extra belle.

Hlawatha, fleurs petites simples en grands corymbes, cramoisi, très belle. White Porothy, fleur moyenne blanc pur en larges corymbes.

ROSIERS BAN'KS

La pièce: 3 fr. 50

B. Jaune double

B. Blanc double






TABLE DES MATIÈRES

Arbres fruitiers à feuilles caduques	page	5
Arbres fruitiers toujours verts	-	7
Arbres toujours verts et résineux		8
Arbres forestiers et autres	-	9
Arbres d'agrement	_	11
Arbustes et arbrisseaux d'agrément		12
Plantes grimpantes et sarmenteuses		14
Plantes vivaces d'agrément	_	15
Plantes bulbeuses et autres		17
Plantes grasses		17
Plantes vivaces, potagères et industrielles	<u> </u>	18
Jeunes plants d'arbres et arbustes divers		18
Plantes omises aux chapitres précédents ou peu connues	-	18
Rosiers		19





CAMP D'ERLON

(VUE PRISE EN AVION)



Boufarik imprimerie F. Galléa

téléphone 0.28